


## ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S  
0028462



### Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A+ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Dimmable with approved dimmers



### PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
Lichtstroom (nominaal) (lm)	560
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	6
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288284620

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer

## ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S  
0028462

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	560
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	560
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	6
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.75
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	1.4
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	71
Max. Armaturen per 16A C automaat	114
Max. Armaturen per 20A C automaat	143

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	140
Nominale diameter product (mm)	64
Gewicht (kg)	0.058

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288284620
Enkele lengte verpakking (cm)	7.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.2
DUN14 (outer)	15410288284627
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	21.8
Breedte omdoos (cm)	14.7
Diepte omdoos (cm)	16.2

## ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

*ToLEDo RT ST64 V3 GL DIM 560LM 825 E27 S*  
0028462

---

### Veiligheidsgegevens

<b>Reinigingsinstructies bij breuk</b>	Not applicable
<b>Lamp voor speciaal toepassingen</b>	Nee
<b>Beoogd gebruik</b>	Nee
<b>Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen</b>	Ja
<b>Geschikt voor huishoudelijke verlichting</b>	Ja
<b>Veiligheidsmelding</b>	Not Suitable for totally enclosed fixtures
<b>Veiligheidsmelding</b>	Dimmable with approved dimmers