

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 BL

0026519



### Productkenmerken

- LED retrofit replacement for halogen low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 200lm = 21W halogen G4 lamp
- High lumen efficacy: 91lm/W
- 90% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



## NOTES

undefined

## PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo G4 200LM 827 BL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.2
Type	ToLEDo G4
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Winkel, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	200
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	300
Wattage (W)	2.2
Spanning (V)	12
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288265193

## GEGEVENSTABEL

### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo G4 200LM 827 BL
Technologie	LED

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 BL  
0026519

Vermogen (nominaal) (W)	2.2
Type	ToLEDo G4
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Winkel, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	200
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	200
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
Kleurcode	827
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	2.2
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Spanning (V)	12
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	45
Nominale diameter product (mm)	16
Gewicht (kg)	0.007

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288265193
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	10.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.4
DUN14 (inner)	25410288265197
Eenheden per binnendoos	10

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 BL

0026519

Binnenhoogte verpakking (cm)	33.7
Binnenbreedte verpakking (cm)	9.8
Binnenlengte verpakking (cm)	14.5
DUN14 (outer)	15410288265190
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	16.0
Breedte omdoos (cm)	14.0
Diepte omdoos (cm)	12.5

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen